




ФОТОШТАТИВЫ ФОТОСУМКИ



Каталог 2010/2011 г.



СИЛА И ВЫНОСЛИВОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ

BENRO

Эта серия штативов BENRO обладает уникальной возможностью превращаться в монопод без использования каких либо инструментов. Всего пять секунд и у вас в руках монопод вместо штатива, что значительно увеличит маневренность и подвижность в поисках правильного ракурса. Еще пять секунд, и в ваших руках вновь полноценный штатив, обеспечивающий жесткость и точность при съемке статичных композиций. Уникальное решение для тех, кто не привык себя ограничивать.



Особый материал

Новое поколение сплавов и многопроходное профилирование повышают прочность и жесткость штатива, делая его легче и устойчивей.



8-ми слойный углепластик

QIHM-8X технология позволяет достигнуть прироста прочности в 20% по сравнению с предыдущими моделями, при толщине стенок всего в 1 мм! Удивительная легкость и прочность!



Магниевое основание

Плечи и верхняя часть этого штатива выполнены из магния, что делает конструкцию еще на 30% легче!



Рукоятка из пеноматериала

Рукоятка из пенорезины делает работу со штативом более комфортной и бережет ваши руки при работе на холоде.



Длина в сложенном виде

Штатив в сложенном виде занимает крайне мало места, за счет повернутых на 180 градусов ног, что крайне важно для путешествующего фотографа.



Патентованная защита от влаги

Патентованная система фиксации с резиновыми накладками полностью исключает попадание воды и грязи в штатив.

Travel Angel Transformer Tripod

комплекты штативов трансформеров с головками



Приз "Выбор редакции"
журнала Digital Life
в 2009 г.



Модель	Секций	Макс. О. мм.	Мин. О. мм.	Макс. h. мм.	Норм. h. мм.	Мин. h. мм.	Сложен. мм.	Вес кг.	Нагрузка до кг.	Цена*: Алюм.	Карбон
A/C-0681+B-00 (0681TB00)	4	22	12	1550	1257	445	445	1.13/1.37	6	6640 р.	Ожидается.
A/C-0691+B-00 (0691TB00)	5	22	9	1540	1300	410	410	1.12/1.33	6	6790 р.	Ожидается.
A/C-1681+B-0 (1681TB0)	4	25	15	1620	1340	475	475	1.40/1.63	8	7230 р.	Ожидается.
A/C-1691+B-0 (1691TB0)	5	25	12	1610	1365	435	435	1.43/1.69	8	7380 р.	Ожидается.
A/C-2681+B-1 (2681TB1)	4	29	18.5	1675	1385	485	485	1.72/2.09	12	Ожидается.	Ожидается.
A/C-2691+B-1 (2691TB1)	5	29	15	1660	1410	450	450	1.74/2.07	12	Ожидается.	Ожидается.

* Актуальные цены смотрите на сайте benro.ru
(A) - Алюминиевые штативы, (C) - Карбоновые штативы


BENRO.RU

Вес штатива, его размер, нагрузка которую он выдерживает, а так же максимальная высота являются характеристиками, по которым фотограф выбирает надежную поддержку для своей дорогостоящей техники. Бенго предлагает серию Travel Angel, штативы сочетающие достоинства студийных и походных штативов - малый вес и размеры, при высокой устойчивости и выдерживаемой нагрузке. Компактные, легкие и прочные, они по достоинству заслуживают любовь путешествующих фотографов.



Особый материал

Новое поколение сплавов и многопроходное профилирование повышают прочность и жесткость штатива, делая его легче и устойчивей.



8-ми слойный углепластик

QHM-8X технология позволяет достигнуть природной прочности в 20% по сравнению с предыдущими моделями, при толщине стенок всего в 1 мм! Удивительная легкость и прочность!



Магнелиевое основание

Плечи и верхняя часть этого штатива выполнены из магния, что делает конструкцию еще на 30% легче!



Фиксация ног под необходимым углом

Ножки штатива могут быть зафиксированы в любом положении от 24,5 до 80 градусов, в зависимости от потребности фотографа.



Длина в сложенном виде

Штатив в сложенном виде занимает крайне мало места, за счет повернутых на 180 градусов ног, что крайне важно для путешествующего фотографа.



Патентованная защита от влаги

Патентованная система фиксации с резиновыми накладками полностью исключает попадание воды и грязи в штатив.

Travel Angel Series Tripod

комплекты штативов с головками




Премия «Продукт года» в России в сегменте фотоаксессуаров.



Gold Medal

Visual Grand Prix 2010 – топ награды 2010 за лучшие продукты в области аудио-видео в Японии.






Модель	Секций	Max Ø мм.	Min Ø мм.	Max h. мм.	Норм. h. мм.	Min. h. мм.	Сложен. мм.	Вес кг.	Нагрузка до кг.	Цена*: Аллюм.	Карбон
A/C-068M8+B-00 (A/C 0680TB00)	4	22	12	1380	1145	400	400	1.07/1.18	6	6811 р.	11247 р.
A/C-069M8+B-00 (A/C 0690TB00)	5	22	9	1420	1215	380	380	1.08/1.18	6	6984 р.	11593 р.
A/C-168M8+B-0 (A/C 1680TB0)	4	25	15	1500	1260	430	430	1.36/1.52	8	7493 р.	12321 р.
A/C-169M8+B-0 (A/C 1690TB0)	5	25	12	1505	1290	395	395	1.37/1.57	8	7639 р.	12581 р.
A/C-268M8+B-1 (A/C 2680TB1)	4	29	18.5	1570	1310	450	450	1.63/1.89	12	8034 р.	13660 р.
A/C-269M8+B-1 (A/C 2690TB1)	5	29	15	1575	1360	415	415	1.68/1.88	12	8100 р.	14024 р.

* Актуальные цены смотрите на сайте benro.ru

(A) - Алюминиевые штативы, (C) - Карбоновые штативы

BENRO

Новая серия штативов с системой, позволяющей складывать все три ноги последовательно «в линию». Это делает модели Flat Tripod чрезвычайно удобными для крепления к рюкзаку или фотосумке. На фоторюкзаках для крепления штатива идеально подходит для этой серии. Кроме того со специальным ремнем, прикрепляющимся к ногам этого штатива, его можно использовать для съемки с упором от живота.



Особый материал

Новое поколение сплавов и многопроходное профилирование повышают прочность и жесткость штатива, делая его легче и устойчивей.



8-ми слойный углепластик

QHM-8X технология позволяет достигать прироста прочности в 20% по сравнению с предыдущими моделями, при толщине стенок всего в 1 мм! Удивительная легкость и прочность!




Патентованная защита от влаги

Патентованная система фиксации с резиновыми накладками полностью исключает попадание воды и грязи в штатив.



Travel Series Flat Tripod



Gold Medal




Visual Grand Prix 2011 – топ награды 2011 за лучшие продукты в области аудио-видео в Японии.

Модель	Секций	Макс. Ø. мм.	Мин. Ø. мм.	Макс. h. мм.	Мин. h. мм.	Сложен. мм.	Шир. мм.	Вес кг.	Нагрузка до кг.	Цена*:
A/C 0180T	4	22	12	1260	405	440	96	0.69/0.92	6	Ожидается.
A/C 0190T	5	22	9	1320	380	410	96	0.70/0.93	6	Ожидается.
A/C 1180T	4	25	15	1275	420	455	104	0.82/1.12	8	Ожидается.
A/C 1190T	5	25	12	1335	380	415	104	0.83/1.11	8	Ожидается.
A/C 2180T	4	29	18.5	1340	435	480	116	1.06/1.41	12	Ожидается.
A/C 2190T	5	29	15	1380	439	430	116	1.07/1.42	12	Ожидается.
A/C 3180T	4	32.5	22	1455	475	520	136	1.17/1.83	15	Ожидается.
A/C 3190T	5	32.5	18.5	1485	420	465	136	1.20/1.87	15	Ожидается.

* Актуальные цены смотрите на сайте benro.ru
(A) – Алюминиевые штативы, (C) – Карбоновые штативы

BENRO.RU

Традиционная серия магний-алюминиевых штативов EX является на сегодняшний день одной из самых популярных. Штативы этой серии обычно продаются в комплекте с шаровыми и 3D головками и рассчитаны на любителей фототехники как начинающих, так и имеющих солидный опыт. Невысокая цена при полной комплектации и отличном качестве - основная отличительная черта серии Mg-Al Traditional EX.



Особый материал

Новое поколение сплавов и многопроходное профилирование повышают прочность и жесткость штатива, делая его легче и устойчивей.



Фиксация секций ног

Система фиксации секций ног на клипсах не только надежно фиксирует ноги штатива, но и позволяет при необходимости сделать это быстро и четко.



Уровень и компас

Спиртовой уровень поможет установить штатив ровно относительно земли, а компас - сориентироваться на местности.



Рукоятка из пеноматериала

Рукоятка из пенорезины делает работу со штативом более комфортной и бережет ваши руки при работе на холоде.



Реверсивная центральная колонна

Центральная колонна штатива может быть установлена в перевернутом положении для макросъемки и съемки снизу.



Винтовой замок центральной колонны.

Удобный вращающийся замок центральной колонны позволит плавно на лету регулировать высоту съемки.



Гран при 2007 по номинации
"Лучшее из лучшего - Видеоштативы"



Silver Medal




Visual Grand Prix 2010 - топ награды 2010 за лучшие продукты в области аудио-видео в Японии.

Модель	Секций	Max Ø мм.	Min Ø мм.	Max h. мм.	Норм. h. мм.	Min. h. мм.	Сложен. мм.	Вес кг.	Нагрузка до кг.	Цена*:
A-200EX+BN00-M (A200BN00)	3	20	14	1315	1085	396	541	1.07	2.5	3026 p.
A-250EX+BN00-M (A250BN00)	4	20	11	1391	1161	396	486	1.11	2.5	3222 p.
A-300EX+BN0-M (A300BN00)	3	23	17	1466	1236	396	596	1.10	4	3776 p.
A-300EX+HD-18 (A300HD18)	3	23	17	1490	1260	420	620	1.63	4	4931 p.
A-350EX+BN0-M (A350BN00)	4	23	14	1421	1191	396	501	1.31	4	3845 p.
A-500EX+BN1-M (A500BN1)	3	26	20	1541	1321	417	667	1.70	6	4611 p.
A-550EX+BN1-M (A550BN1)	4	26	17	1549	1325	417	569	1.61	6	4747 p.

* Актуальные цены смотрите на сайте benro.ru
(A) - Алюминиевые штативы, (C) - Карбоновые штативы

BENRO

Штативы этой серии унаследовали все передовые разработки Benro в области технологий и материалов. Основным отличием от других серий является узел крепления центральной штанги. Он позволяет фотографу устанавливать и поворачивать центральную штангу под любым углом, в любом положении и любом направлении.



Рукоятка из пеноматериала

Рукоятка из пеноматериала делает работу со штативом более комфортной и бережет ваши руки при работе на холоде.

Система фиксации

Пластиковые защелки и запирающие устройства, использующие новейшие инженерные разработки, позволяют быстро раскладывать штатив на нужную высоту.

Магниевое основание

Плечи и верхняя часть этого штатива выполнены из магния, что делает конструкцию еще на 30% легче!

Любой угол съемки

Центральная колонна может фиксироваться в любом положении, благодаря системе фиксации.

Фиксация ног под необходимым углом

Ножки штатива могут быть зафиксированы в любом положении от 25 до 80 градусов, в зависимости от потребности фотографа.

8-ми слойный углепластик

QIHM-8X технология позволяет достигать природной прочности в 20% по сравнению с предыдущими моделями, при толщине стенок всего в 1 мм! Удивительная легкость и прочность!

Versalite Transformer Tripod

серия универсальных штативов



Ежегодная премия
в области инноваций.

Модель	Секций	Макс. О. мм.	Мин. О. мм.	Макс. h. мм.	Норм. h. мм.	Мин. h. мм.	Сложен. мм.	Шир. мм.	Вес кг.	Нагрузка до кг.	Цена*: Аллюм.	Карбон
A/C-197M8 (A/C 1970T)	3	25	18.5	1560	1295	390	595	96	1.35/1.72	8	3780 р.	6885 р.
A/C-198M8 (A/C 1980T)	4	25	15	1555	1290	390	515	400	1.39/1.62	8	4420 р.	7550 р.
A/C-297M8 (A/C 2970T)	3	29	22	1690	1420	390	655	450	1.63/2.13	12	4630 р.	7965 р.
A/C-298M8 (A/C 2980T)	4	29	18.5	1620	1350	390	545	405	1.67/2.09	12	4800 р.	9110 р.
A/C-197EX (A/C 1970F)	3	25	18.5	1550	1285	390	599	450	1.39/1.71	8	3680 р.	7620 р.
A/C-198EX (A/C 1980F)	4	25	15	1570	1300	390	500	420	1.47/1.79	8	3780 р.	7952 р.
A/C-297EX (A/C 2970F)	3	29	22	1700	1430	390	645	420	1.64/2.04	12	4210 р.	8910 р.
A/C-298EX (A/C 2980F)	4	29	18.5	1625	1355	390	530	420	1.68/2.11	12	4380 р.	9300 р.

* Актуальные цены смотрите на сайте benro.ru
(A) - Алюминиевые штативы, (C) - Карбоновые штативы

BENRO.RU

Серия ориентирована на профессионалов, особо требовательных к качеству треног, к их долговечности, лучшей жесткости, повышенной нагрузочной способности и повышенному удобству в использовании и – большая часть этой серии предназначена для работы в условиях фотостудии.



Особый материал

Новое поколение сплавов и многопроходное профилирование повышают прочность и жесткость штатива, делая его легче и устойчивей.



Магниевое основание

Плечи и верхняя часть этого штатива выполнены из магния, что делает конструкцию еще на 30% легче!



Система фиксации

Модели EX предлагают систему установки штатива с помощью надежных клипс. Модели M8 предлагают вылезацинтную установку, основанную на вращающихся замках.



8-ми слойный углепластик

QHM-8X технология позволяет достигать прироста прочности в 20% по сравнению с предыдущими моделями, при толщине стенок всего в 1 мм! Удивительная легкость и прочность!



Уровень и компас

Спиртовой уровень поможет установить штатив ровно относительно земли, а компас – сориентироваться на местности.

Классические штативы

Модель	Секций	Max Ø мм.	Min Ø мм.	Max h. мм.	Норм. h. мм.	Min. h. мм.	Сложен. мм.	Вес кг.	Нагрузка до кг.	Цена*:
A-057EX	3	20	12	1373	1142	325	540	1.16	4	2550 p.
A-058EX	4	20	8	1410	1180	325	450	1.18	4	2650 p.
A-157EX	3	24	16	1470	1250	325	565	1.57	6	3200 p.
A-158EX	4	24	12	1510	1290	325	482	1.55	6	3270 p.
A-257EX (A 2570F)	3	28	20	1660	1440	325	638	1.99	10	3740 p.
A-258EX (A 2580F)	4	28	16	1655	1435	325	538	1.98	10	3890 p.
A-357EX (A 3570F)	3	32	24	1771	1603	275	703	2.60	15	4320 p.
A-358EX (A 3580F)	4	32	20	1782	1615	275	590	2.56	15	5100 p.
A-457EX (A 4570F)	3	36	28	1885	1722	275	763	3.22	20	5230 p.
A-458EX (A 4580F)	4	36	24	1875	1715	275	630	3.15	20	6380 p.
A-056M8	3	20	12	710	560	245	295	0.78	4	2020 p.
A-057M8	3	20	12	1360	1130	325	510	1.07	4	2420 p.
A-058M8	4	20	8	1410	1180	325	450	1.04	4	2520 p.
A-157M8	3	24	16	1470	1250	325	570	1.46	6	3430 p.
A-158M8	4	24	12	1510	1290	325	485	1.40	6	3280 p.
A-257M8 (A 2570T)	3	28	20	1650	1440	325	640	1.86	10	3780 p.
A-258M8 (A 2580T)	4	28	16	1655	1435	325	535	1.85	10	4010 p.
A-357M8 (A 3570T)	3	32	24	1725	1560	275	700	2.38	15	4320 p.
A-358M8 (A 3580T)	4	32	20	1745	1580	275	585	2.33	15	5110 p.
A-457M8 (A 4570T)	3	32	28	1835	1670	275	755	2.99	20	5230 p.
A-458M8 (A 4580T)	4	36	24	1860	1695	275	630	2.92	20	6380 p.
C-057EX	3	22	16	1350	1120	325	525	0.92	5	5670 p.
C-058EX	4	22	13	1400	1170	325	448	0.95	5	6210 p.
C-157EX	3	25	19	1480	1260	325	570	1.15	8	7250 p.
C-158EX	4	25	16	1490	1270	325	490	1.25	8	7580 p.
C-257EX (C 2570F)	3	28	22	1630	1410	325	630	1.41	12	8530 p.
C-258EX (C 2580F)	4	28	19	1550	1330	325	505	1.44	12	8970 p.
C-357EX (C 3570F)	3	32	25	1781	1532	375	713	1.96	18	10570 p.
C-358EX (C 3580F)	4	32	22	1810	1545	375	605	2.07	18	11430 p.
C-457EX (C 4570F)	3	36	28	1975	1710	375	765	2.67	25	15140 p.
C-458EX (C 4580F)	4	36	25	2000	1735	375	655	2.61	25	15630 p.
C-056M8	3	22	16	740	595	245	333	0.65	5	5800 p.
C-057M8	3	22	16	1390	1160	325	325	0.90	5	5810 p.
C-058M8	4	22	13	1400	1170	325	455	0.92	5	6372 p.
C-157M8	3	25	19	1480	1260	325	580	1.16	8	7080 p.
C-158M8	4	25	16	1490	1270	325	500	1.2	8	7520 p.
C-257M8 (C 2570T)	3	28	22	1630	1410	325	640	1.42	12	8620 p.
C-258M8 (C 2580T)	4	28	19	1550	1330	325	525	1.46	12	8667 p.
C-357M8 (C 3570T)	3	32	24	1845	1580	375	710	1.99	18	10570 p.
C-358M8 (C 3580T)	4	32	20	1870	1605	375	610	1.98	18	11430 p.
C-457M8 (C 4570T)	3	36	28	1955	1690	375	765	2.51	25	15140 p.
C-458M8 (C 4580T)	4	36	24	1970	1705	375	650	2.53	25	15630 p.

* Актуальные цены смотрите на сайте benro.ru
(A) - Алюминиевые штативы, (C) - Карбоновые штативы

Новое поколение моноподов BENRO отличается меньшим весом при улучшенных показателях нагрузки. отличие от предыдущих моделей заключается в более устойчивой основе, «пятке» монопода. Производятся моноподы как из сплава алюминия, так и из 8-слойного карбона. Серия «F» использует замки-клипсы, серия «T» - винтовые замки.

Моноподы BENRO

Новые и новейшие модели



Особый материал

Новое поколение сплавов и многопроходное профилирование повышают прочность и жесткость штатива, делая его легче и устойчивей.



Система фиксации

Модели F предлагают систему установки штатива с помощью надежных клипс. Модели T предлагают пылезащитную установку, основанную на вращающихся замках.



Рукоятка из пеноматериала

Рукоятка из пенорезины делает работу со штативом более комфортной и бережет ваши руки при работе на холоде.



8-ми слойный углепластик

QIHM-8X технология позволяет достигать прироста прочности в 20% по сравнению с предыдущими моделями, при толщине стенок всего в 1 мм! Удивительная легкость и прочность!

Модель	Секций	Макс. h. мм.	Норм. h. мм.	Вес кг.	Нагрузка до кг.	Цена*:
A18T/C18T	4	1465	465	0.42/0.34	8	Ожидается.
A29T/C29T	5	1480	425	0.47/0.41	10	Ожидается.
A28T/C28T	4	1560	490	0.51/0.41	12	Ожидается.
A38T/C38T	4	1610	525	0.66/0.55	18	Ожидается.
A48T/C48T	4	1695	555	0.80/0.68	20	Ожидается.
A49T/C49T	5	1935	545	0.84/0.72	25	Ожидается.
A38F/C38F	4	1510	500	0.59/0.50	18	Ожидается.
A48F/C48F	4	1610	530	0.75/0.57	20	Ожидается.
A49F/C49F	4	1710	495	0.80/0.57	20	Ожидается.

(F) - Штативы на клипсах, (T) - Штативы на закручивающихся замках

Недорогая серия легких алюминиевых моноподов на клипсах с головками. Это решение подойдет как любителю, так и профессионалу желающему получить легкое разумное решение.

Комплекты моноподов

Комплекты моноподов с головками

Модель	Секций	Max Ø мм.	Min Ø мм.	Max h. мм.	Сложен. мм.	Вес кг.	Нагрузка до кг.	Цена*
MP-25EX	4	26	17.2	1520	550	0.48	2.5	2050 руб.
MP-35EX	4	29	20	1578	563	0.59	4.5	2230 руб.

* Актуальные цены смотрите на сайте benro.ru

(A) - Алюминиевые штативы, (C) - Карбоновые штативы




Gold Medal

Visual Grand Prix 2011 – топ награды 2011 за лучшие продукты в области аудио-видео в Японии.



Головки BENRO изготовлены на самом совершенном на сегодняшний день оборудовании и обладают особо мягким ходом. Шаровые головки серии BH имеют одну ручку-фиксатор, а серии В - две: для регулировки сопротивления и для фиксации. HD серия - трехручные 3D головки. PC0, PC1 - перспективные модели панорамных прецизионных головок. K10 - новая серия фото-видео штативных головок «Birdwatch».


Штативные головы BENRO



Модель	Ø шара	Макс. h.	Ø базы	Вес кг.	Нагрузка до кг.	Резьба	Цена*:
BH00	24	80	35	0.18	2.5	1/4"	1310 р.
BH0	30	85	41	0.23	4	1/4"	1570 р.
BH1	36	92	47	0.31	6	1/4"	2010 р.
BH2	44	97	55	0.40	8	1/4"	2450 р.



Модель	Ø шара	Макс. h.	Ø базы	Вес кг.	Нагрузка до кг.	Резьба	Цена*:
B00	24	84	44	0.25	6	1/4"	3690 р.
B0	30	90	50	0.29	8	1/4"	4300 р.
B1	36	90	56	0.36	12	1/4"	5200 р.
B2	44	100	64	0.46	20	1/4"	5900 р.
B3	54	110	74	0.70	30	1/4"	6700 р.
B4	64	128	84	0.90	40	1/4"	7600 р.




Модель	Макс. h.	Ø базы	Крепл.	Вес кг.	Нагрузка до кг.	Резьба	Цена*:
RH60	95	35	UNC3/8"	0.44	4	1/4"	2600 р.
RH61	102	40	UNC3/8"	0.53	6	1/4"	3010 р.
RH62	116	55	UNC3/8"	0.90	8	3/8"	3870 р.
RH63	126	58	UNC3/8"	1.03	12	3/8"	4100 р.



Модель	Макс. h.	Ø базы	Крепл.	Вес кг.	Нагрузка до кг.	Резьба	Цена*:
HD1	95	35	UNC3/8"	0.50	5	1/4"	1920 р.
HD2	120	55	UNC3/8"	0.84	8	3/8"	2360 р.
HD3	133	58	UNC3/8"	0.96	12	3/8"	3100 р.



Модель	ДхШхВ	Ø базы	Вес кг.	Нагрузка до кг.	Резьба	Цена*:
PC0	102x60x37.5	60	0.27	5	1/4"	Ожидается.
PC1	111x70x37.5	70	0.35	8	3/8"	Ожидается.



Модель	ДхШхВ	Ø базы	Вес кг.	Нагрузка до кг.	Крепл.	Цена*:
K10	361.3x128.5x130.3	75	1.42	5	UNC3/8"	Ожидается.

* Актуальные цены смотрите на сайте benro.ru
(A) - Алюминиевые штативы, (C) - Карбоновые штативы



Многофункциональная женская сумка дизайна 2010 Benro из натуральной кожи для 1 DSLR камеры, 1-2х объективов и вспышки с аксессуарами. Без внутреннего блока с перегородками для фото можно использовать как сумку для ноутбука. Кроме внутреннего съемного блока для камеры, есть внутренний кожаный кошелек для мелочей, дополнительный плечевой ремень с несложившей накладкой. Высокое качество, превосходный внешний вид, небольшой тираж гарантируют элегантность и неповторимость.

A-best 10
3 540* p.



A-best 20
3 940* p.



Серия A-best

Профессиональная сумка дизайна 2010 Benro из натуральной кожи для 1 DSLR камеры, 1-2х объективов (макс 70-200F2.8L) и 1-2х вспышек. Имеет внутренний съемный отсек и плечевой ремень с накладкой. Без аппаратуры может использоваться как сумка для ноутбука или общего назначения. Высокое качество и превосходный внешний вид.

Серия A-best



A-best 30
3 940* p.



A-best 40
4 590* p.



Модель	Размеры мм.	Вес кг.
A-best 10 внутр.отсек	220x115x180	1,60
габариты	305x120x210	
A-best 20 внутр.отсек	240x115x220	1,90
габариты	350x120x260	
A-best 30 внутр.отсек	250x110x190	1,60
A-best 40 внутр.отсек	290x115x260	2,10



Urban Life U15
1 260* p.



Серия Urban Life

Urban Life U10
1 180 p.

Модель	Нижн.отсек мм.	Верх.отсек мм.	Вес кг.
Urban Life U10	250x120x90	250x140x120	1,00
Urban Life U15	255x130x190	300x180x230	1,20

Универсальная сумка дизайна 2010 Benro из полиэстера 600D для 1 DSLR камеры, 1-3х (U 10) или 4х (U 15) объективов и вспышки с аксессуарами. Имеет большой внешний карман (верхний отсек) с многочисленными отделениями для мелочей. Нижний внутренний отсек с перегородками для камеры. Двойная молния.

Небольшая сумка дизайна 2010 Benro из нейлона 6000D для 1 Pro DSLR камеры, 1 (Bag S), 1-2х (Bag M) и 3-х (Bag L) объективов и вспышки с аксессуарами. Имеет карман-сетку, наплечный ремень, удобную обшитую ручку и защитный чехол от дождя. Цветная вставка (синяя, желтая, красная) делает сумку яркой и стильной.

Серия Xen Shoulder Bag

Bag S
1 160* p.



Bag M
1 640* p.



Bag L
1 810* p.



Модель	Размеры мм.	Вес кг.
Xen Shoulder Bag S	190x120x160	0,45
Xen Shoulder Bag M	230x140x170	0,60
Xen Shoulder Bag L	270x150x220	0,80

BENRO



Backpack L
2 790* р.

Backpack S
2 620* р.



Серия Xen Backpack

Модель	Нижн.отсек мм.	Верх.отсек мм.	Вес кг.
Backpack S	230x170x165	250x160x200	1,00
Backpack L	255x130x190	280x170x210	1,15

Рюкзак для фототехники дизайна 2010 Benro из нейлона 600D для 1 Pro DSLR камеры, 1-3х (Backpack S) или 4х (Backpack L) объективов, вспышки с аксессуарами. Имеет боковой и фронтальный вход, карманы-сетки, отделение для вещей, регулируемый мягкий подвес, чехол от дождя и ручку. Цветная вставка (красная, желтая) делают рюкзак ярким и стильным.

Фирменная сумка дизайна 2010-2011 Benro из нейлона 1200D и вставками из натуральной кожи для 1Pro DSLR камеры, 2-3х (Vega S) или 2-4х (Vega L) объективов и вспышки с аксессуарами и ноутбука. Имеет строгий деловой вид, широкий наплечный ремень с мягкой накладкой и обшитую кожей ручку, защитный чехол от дождя, чехол для ноутбука, чехол для аксессуаров, кошелек для карт памяти. Внутренний отсек для техники целиком съемный - сумка двойного назначения.

Серии Vega



Vega L
3 900* р.

Vega S
3 700* р.



Модель	Внутр.отсек мм.	Габариты мм.	Вес кг.
Vega S	350x165x280	390x210x300	2,00
Vega L	390x170x310	440x215x330	2,50

Beyond Z10
890р.



Модель	Внутр.отсек мм.	Габариты мм.	Вес кг.	Цена руб.
Beyond S10	150x105x150	200x180x215	0,45	690
Beyond S20	180x130x170	230x190x240	0,59	990
Beyond S30	220x115x190	260x200x250	0,67	1180
Beyond Z10	135x105x150	185x170x200	0,41	890
Beyond Z20	145x110x190	195x175x240	0,47	990
Beyond Z30	150x115x270	200x180x320	0,54	1090
Beyond B100	200x120x120	280x230x420	1,32	2990
Beyond B200	240x150x140	315x250x460	1,60	3200
Beyond B300N	240x150x140	315x280x460	1,67	3650
Beyond B400N	300x160x140	340x280x480	1,81	3950

Серия Beyond

Beyond S10
690* р.



Beyond B100
2 990* р.



Серия Beyond S: новая фирменная серия сумок Benro для 1 DSLR камеры, 1(Beyond S10), 1-2х (Beyond S20) или 2-3х (Beyond S30) объективов и вспышки. Имеет стильный внешний вид и прекрасный функционал.

Серия Beyond Z: чрезвычайно легкая серия сумок - треуголок с продуманным эргономичным дизайном. Сумки этой серии можно носить как на плече, так и на поясе или бедре.

Серия Beyond B: профессиональный многофункциональный фоторюкзак имеет верхний отсек для вещей, нижний для фотоаппаратуры. Низ рюкзака защищен от промокания и имеет ножки. Beyond 300N и Beyond 400N имеют отсеки для ноутбука.

* Актуальные цены смотрите на сайте benro.ru
(А) - Алюминиевые штативы, (С) - Карбоновые штативы

BENRO.RU

От 790* руб.



Модель	Вместимость:	Габариты	
		Внутренние:	Внешние:
Gamma 10	1 DSLR + объектив	145x105x135	190x165x170
Gamma 20	1 DSLR + 1-2 объектива	175x110x170	210x170x200
Gamma 30	1 DSLR + 2-3 объектива	210x115x170	250x180x200
Gamma 40	1 DSLR + 2-4 объектива	250x150x170	290x210x215

Серия сумок Gamma

Новейшая серия практичных традиционных сумок для фото/видеотехники отличается невысокой ценой и удобством. 4 типоразмера позволят выбрать подходящую модель, а такие удобства как неопреповая ручка, сеточки, большие удобные карманы для аксессуаров сделают сумку незаменимой.

Небольшой бежевый или черный рюкзак Sac A-B1S для фототехники дизайна 2010 Benro для 1DSLR, 2-3 объективов, 1 фотовспышки с аксессуарами. Модель Sac-A-B1L чуть больше и имеет отсек для ноутбука 13,3 дюйма. Снаружи можно пристегивать штатив. Водонепроницаемый полиэстер, нашивки и ремешки из натуральной кожи. Выкидной кармашек для штатива и верхнее крепление аккуратно спрятаны под молний.

Серия Sac

Sac-A-B1S
2 990* р.

Sac-A-B1L
3 520* р.

Модель	Внутр.отсек мм.	Габариты мм.	Вес кг.
Sac-A-B1S	260x150x160	290x170x190	1,27
Sac-A-B1L	290x160x180	300x160x210	1,58



Где купить:

* Актуальные цены смотрите на сайте benro.ru

